

KONMEX Sp. z o.o.
ul. Bartycka 63a lok. 6
00-716 Warszawa

Warszawa, 19.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POPW 1.3.1/2021

W związku z realizacją projektu pn.: „Innowacja w medycynie - wdrożenie do produkcji wyników własnych prac B+R w Konmex sp. z o.o. w postaci jednorazowego narzędzia laparoskopowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP (Nr POPW.01.03.01-06-0005/20), Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup następujących elementów projektu:

I. Przedmioty zamówienia:

1) Zakup oraz dostawa zestawu do mycia detali – 1 komplet, w skład którego wchodzi myjnia (dwie sztuki) oraz śluza (jedna sztuka).

Myjnia i śluza wchodzące w skład zestawu muszą charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami technicznymi, przy czym szczegółowe parametry techniczne, które muszą zostać spełnione, wskazane zostały w punktach 1a i 1b poniższej tabeli:

a) MYJNIA (2 szt.):

- myjnia typu przelotowego, grzana elektrycznie,
- min. 4 poziomy mycia oraz zintegrowane programy suszenia,
- pojemność komory minimum 10 tac DIN 1/1,
- minimum 2 pompy detergentu,
- oświetlenie elektryczne wewnątrz komory,
- zasilanie 400 V,
- wózek wsadowy do mycia narzędzi min. 4 poziomy o pojemności tac min. 10 tac,
- wózek wyładowczy myjni wyposażony w 4 koła, w tym przynajmniej jedno z hamulcem.

b) ŚLUZA (1 szt.):

- system dokowania wózków transportowych po obu stronach śluzy,
- kompatybilność z wózkami wsadowymi myjni,
- podwójne, automatycznie przesuwane drzwi ze sterowaniem po obu stronach.

Zestaw do mycia detali musi być fabrycznie nowy.

2) Zakup oraz dostawa suszarek detali – 2 sztuki.

Urządzenia muszą charakteryzować następującymi minimalnymi parametrami technicznymi, przy czym szczegółowe parametry techniczne, które muszą zostać spełnione, wskazane zostały w punkcie 2 poniższej tabeli:

- pojemność min 15 tac DIN 1/1,
- przeszkolone drzwiczki,
- dwa zakresy suszenia,
- możliwość regulacji czasu suszenia,
- zasilanie 400 V.

Suszarki detali muszą być fabrycznie nowe.



1a) Myjnia – 2 szt.	
Opis techniczny	
L.p.	Parametr
1.	Myjnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, kontenerów sterylizacyjnych.
2.	Myjnia typu przelotowego (komora przelotowa, wersja dwudrzwiowa).
3.	Urządzenie ogrzewane elektrycznie
4.	Minimum 4 poziomy mycia
5.	Zintegrowane programy suszenia w programach mycia
6.	Min. 2 programy suszenia jako osobne programy.
7.	Pojemność komory: minimum 10 tac DIN 1/1
8.	Minimum dwie pompy detergentu.
9.	Możliwość rozbudowy do 4 pomp detergentu wbudowanych w urządzenie.
10.	Wbudowana szafka/szuflada na minimum 4 pojemniki 5 litrowe ze środkami chemicznymi/detergentami.
11.	Oświetlenie elektryczne wnętrza komory z przeszkleniem drzwi w stopniu minimum 80% powierzchni drzwi, zapewniające wizualną inspekcję wsadu podczas procesu.
12.	Zasilanie elektryczne 400V.
13.	Moc urządzenia: min. 18 kW
14.	Urządzenie dwudrzwiowe. Drzwi przesuwane do dołu podczas otwierania. Sterowane automatycznie.
15.	Wymiary urządzenia umożliwiające umieszczenie w przewidzianym miejscu: - dostępna szerokość dla obu Myjni: maksymalnie 225 cm, - głębokość Myjni: maksymalnie 100 cm, - wysokość Myjni: maksymalnie 200 cm.
16.	Urządzenie umożliwiające ustawienie jedno obok drugiego. Możliwość zapewnienia obsługi serwisowej bez konieczności demontażu urządzeń oraz bez konieczności dostępu od strony czystej np. poprzez wysunięcie myjni przez jedną osobę - bez konieczności stosowania wózka paletowego do celów serwisowych lub inne równoważne rozwiązanie techniczne.
17.	Zapewnienie szczelności pomiędzy stroną „brudną” a „czystą”, ograniczające przepływ powietrza przy obu drzwiach zamkniętych do max. 100m ³ /h przy różnicy ciśnień 30 Pa.
18.	Wymagane wymiary wnętrza komory Myjni: - wysokość: minimum 600mm, - głębokość: minimum 750mm, - szerokość: minimum 600mm.
19.	Ogrzewanie elektryczne komory myjącej o mocy minimum 18 kW
20.	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
21.	Końcowe płukanie wodą uzdatnioną – zdemineralizowaną.
22.	Możliwość obniżania temperatury ścieków odprowadzanych do kanalizacji do temperatury nie przekraczającej 60 °C.
23.	Wbudowany wewnętrzny dodatkowy zbiornik z grzałkami do wstępnego ogrzewania wody przeznaczonej do płukania końcowego umieszczony poza komorą mycia.
24.	Pompy detergentu z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.



25.	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach poprzez wyświetlanie informacji o niskim poziomie.
26.	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
27.	Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie sterownika myjni z systemem komputerowym do monitorowania procesów mycia, dezynfekcji w czasie rzeczywistym.
28.	Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia w czasie rzeczywistym realizowana poprzez łącze sieciowe LAN. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju.
29.	Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
30.	Sterownik urządzenia wyposażony w panele sterowania z ekranami dotykowymi po obu stronach.
31.	Ekran dotykowy o przekątnej minimum 5" po obu stronach urządzenia umożliwiające podgląd stanu procesu.
32.	Sterownik urządzenia wyposażony w rejestrację parametrów procesów na dysku USB.
33.	Urządzenie wyposażone w złącze Ethernet. Możliwość zapisu parametrów procesów w formacie pdf na wybranym miejscu sieciowym.
34.	Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego.
35.	Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.
36.	Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu.
37.	Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.
38.	Możliwość zaprogramowania minimum 10 programów mycia – dezynfekcji.
39.	Odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych.
40.	Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu.
41.	Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień - filtr absolutny HEPA klasy minimum H14
42.	Suszarka wyposażona w system odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła).
43.	Silniki suszarki bezszczotkowe.
44.	Automatyczny układ czujników różnicowych monitorujący stan filtra suszarki.
45.	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu.
46.	Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza, poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń niewymagający użycia narzędzi.
47.	Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa.
48.	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.
49.	Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE.
50.	Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
51.	4 szt. wózków wsadowych do mycia narzędzi, min. 4 poziomy, o pojemności minimum 10 tac DIN 1/1 (480x250x50-70 mm), min. 3 tace DIN 1/1 na poziom wózka. 2 szt.- wsad do mycia rurek o pojemność min. 20 rurek o średnicy wew. 3 mm, dł. 50 cm, umieszczany w wózku wsadowym. Wózki wyposażone w 60 szt. tac DIN 1/1 wykonanych ze stali AISI 304 lub równoważnej wraz z pokrywami, perforowane ścianki boczne – otwory perforacji 2mm, dno i pokrywa z siatki plecionej z drutu ϕ 1mm, oczko 6mm, elektropolerowane, ręczki transportowe chowane do wnętrza tacy, możliwość umieszczania tac jedna na drugiej, wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia, jako wyrób medyczny.

	Wózek wyposażony w kółka jezdne, co zapewnia ich mycie i dezynfekcję w każdym procesie. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia bez konieczności użycia narzędzi. Minimum 6 złączy typu Luer-lock do podłączenia instrumentów kanałowych. Ramiona natryskowe wyposażone w zdejmowane zakończenia ułatwiające oczyszczenie wnętrza ramion.
52.	Wózek załadowniczy/wyładowczy myjni, wyposażony w 4 koła, w tym przynajmniej jedno z hamulcem, umożliwiający załadunek/rozładunek wózków wsadowych. Wózek z płaskim blatem z nachyleniem w kierunku wbudowanego ociekacza. Wózek dokowany do Myjni na czas załadunku i rozładunku wózka wsadowego. Ilość – 4 szt.

1b) Śluza podawcza do wózków – 1 sztuka

Opis techniczny

L.p.	Parametr
53.	Śluza podawcza służąca do przenoszenia wózków wsadowych Myjni ze strony rozładunku Myjni na stronę załadunku Myjni.
54.	System dokowania wózków załadowniczych/wyładowczych po obu stronach śluzy
55.	Podwójne automatycznie przesuwne drzwi ze sterowaniem po obu stronach
56.	Drzwi przeszklone
57.	Śluza kompatybilna z wózkami transportowymi Myjni: - dokowanie i blokowanie wózka transportowego do śluzy podczas wprowadzania i wyprowadzania wózka wsadowego. - śluza wyposażona w system prowadnic dedykowanych do wózków wsadowych
58.	Płaskie dno śluzy ułatwiające utrzymanie w czystości.
59.	Drzwi wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie obu drzwi w tym samym czasie.
60.	Materiał komory i obudowy przynajmniej ze stali AISI 304
61.	Kompatybilność wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu do mycia detali: myjnia wraz z wyposażeniem i śluza
62.	Urządzenie fabrycznie nowe posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE.

2. Suszarka do detali – 2 sztuki

Opis techniczny

L.p.	Parametr
63.	Suszarka do instrumentów wyposażona w półki kompatybilne z tacami DIN 1/1
64.	Pojemność minimum 15 tac narzędziowych DIN 1/1
65.	Przeszkłone drzwi komory
66.	Minimum dwa zakresy suszenia. Możliwość ustawienia minimum dwóch temperatur suszenia 70°C i 90°C lub płynnie w zakresie obejmującym 70°C- 90°C.
67.	Możliwość regulacji czasu suszenia
68.	Zasilanie elektryczne 400V, moc minimalna 3 kW
69.	Urządzenie dwudrzwiowe – przelotowe.
70.	Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory.
71.	Powietrze suszące filtrowane. Zastosowanie wielorazowego filtra elektrostatycznego umożliwiającego mycie i dezynfekcję w myjni-dezynfektorze lub filtrów HEPA minimum H13.
72.	Materiał komory i obudowy przynajmniej ze stali AISI 304

Handwritten signature



73.	Suszarka w wersji niewymagającej odprowadzania wilgoci do kanalizacji lub do zbiorników.
74.	Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE.
75.	Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI I OBSŁUGI (wspólne dla wszystkich urządzeń):	
76.	Dostawa, instalacja, uruchomienie urządzeń w przewidzianym miejscu.
77.	Szkolenie personelu po zainstalowaniu urządzeń.
78.	Kwalifikacja instalacyjna IQ oraz kwalifikacja operacyjna OQ Myjni z badaniem rozkładu temperatur w komorach urządzeń podczas wybranych procesów – dla minimum 2 programów – dla każdego programu niezależnie.
79.	Kwalifikacja instalacyjna IQ oraz kwalifikacja operacyjna OQ Suszarek z badaniem rozkładu temperatur w komorach urządzeń podczas wybranych procesów – dla minimum 2 programów – dla każdego programu niezależnie.
80.	Autoryzowany serwis na terenie kraju. Potwierdzenie autoryzacji przez producentów urządzeń.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Podwykonawstwo jest dopuszczalne, przy czym cały przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony przez jednego Dostawcę (Oferenta).

Miejsce realizacji: ul. Przemysłowa, 08-500 Ryki

Termin postępowania ofertowego - przesłanie prawidłowo podpisanej tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, Załącznika nr 1 – oferty wraz z załącznikami do dnia 21.12.2021 roku.

Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem wymagań technicznych przedstawionych w przedmiocie zamówienia (równoważnych lub lepszych). Jeżeli w dokumentacji technicznej oraz w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nieobniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego, jednakże udowodnienie spełnienia równoważności, spoczywa na Dostawcy. Zakres równoważności obejmuje wszystkie przedstawione w zapytaniu parametry techniczne zestawu do mycia detali oraz suszarek detali. Niezałączenie dokumentacji potwierdzającej równoważność będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty z uwagi na brak spełnienia warunków formalnych. Ostateczna ocena równoważności zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego.

Oferowana cena musi zawierać wszystkie wymagania stawiane niniejszym zapytaniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

Oferowana cena powinna być ceną netto (tj. bez podatku VAT).

Waluty dopuszczalne w zamówieniu to: polski złoty. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w przedstawionej walucie.

Kody CPV przedmiotu zamówienia:

- 42995000-7 Różne maszyny czyszczące
- 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
- 42716200-0 Suszarki

W

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia zgodnie z następującym schematem:

- Instalacja przedmiotu zamówienia: maj-sierpień 2022, nie później niż w ciągu 4 tygodni od wezwania wykonawcy przez zamawiającego do instalacji przedmiotu zamówienia;
- Uruchomienie i walidacja przedmiotu zamówienia jak również szkolenie w zakresie przedmiotu zamówienia – w ciągu 3 miesięcy od instalacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 4 tygodni od wezwania wykonawcy przez zamawiającego do uruchomienia, walidacji i szkolenia.

Kompletne wykonanie zamówienia rozumiane jest jako dostawa przedmiotu zamówienia, instalacja we wskazanym miejscu, szkolenie, walidacja oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Miejsce dostawy zamówienia: ul. Przemysłowa, 08-500 Ryki.

ZASTRZEŻENIA:

- a. termin wykonania zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu lub skróceniu) ze względu na konieczność koordynacji i synchronizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym z wybudowaniem pomieszczenia clean room (stanowiącym odrębne zadanie).
- b. Składając ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego, Oferent zobowiązany będzie do skoordynowania przedmiotu zamówienia (jego dostawy, instalacji, szkolenia, walidacji etc.) z pracami przy budowie clean room'u (stanowiącego odrębne zadanie, objęte odrębnym postępowaniem przetargowym).
- c. Termin wykonania zamówienia musi nastąpić po oddaniu do użytkowania hali, do której ma zostać dostarczony przedmiot zamówienia (hala obecnie jest w budowie) – tj. nie wcześniej niż w kwietniu 2022.
- d. **W każdym przypadku ostateczna decyzja o zmianie terminu wykonania zamówienia leży po stronie Zamawiającego.**

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności. Warunkiem udziału w postępowaniu jest podpisanie oświadczenia dot. posiadania uprawnień na formularzu ofertowym.
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty wypisem KRS bądź CEIDG.
2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do prawidłowego wykonania zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie podpisanie oświadczenia dot. dysponowania odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem na formularzu ofertowym.
3. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie podpisanie oświadczenia dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na formularzu ofertowym.
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w wstępnie ustalonym terminie. Warunkiem udziału w postępowaniu jest podpisanie oświadczenia dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej na formularzu ofertowym oraz załączenie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, wystawionych w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. Wymagamy dokumentu zawierającego klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z pieczęcią wykonawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Brak ww. zaświadczeń stanowi podstawę do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

5. Oferenci nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wykluczenie) tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- 1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
 - 3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca podpisze oświadczenie o niewystępowaniu powiązań z Zamawiającym na formularzu ofertowym.
6. Warunkiem udziału w postępowaniu będzie dostarczenie prawidłowo podpisanej tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, Załącznika nr 1 – oferty, specyfikacji technicznej pozwalającej ocenić parametry techniczne oferowanego rozwiązania oraz (jeżeli dotyczy) uzasadnienie równoważności danego rozwiązania technicznego, wymagane oświadczenia oraz dokumenty wskazane w podpunktach 1 – 5, jak również dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w specyfikacji zamówienia (takie jak m.in., certyfikaty, deklaracje zgodności, potwierdzenie zgłoszenia w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, itp.).
7. Warunkiem udziału w postępowaniu będzie udzielenie min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia w ramach przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- 1) Złożenie oferty zawierającej:
 - Nazwę, adres i NIP wykonawcy
 - Datę wystawienia oferty
 - Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów punktowanych
 - Termin ważności oferty
- 2) Załączenie wypisu KRS bądź CEIDG.
- 3) Przedłożenie specyfikacji technicznej jak również dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w specyfikacji zamówienia (takich jak m.in., certyfikaty, deklaracje zgodności, potwierdzenie zgłoszenia w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, itp.).
- 4) Przedłożenie specyfikacji technicznej wraz z uzasadnieniem równoważności rozwiązania (jeżeli dotyczy).
- 5) Załączenie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, wystawionych w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. Wymagamy dokumentu zawierającego klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z pieczęcią wykonawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
- 6) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
 - Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.



- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wstępnie ustalonym terminie.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.
- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych. **Podwykonawstwo jest dopuszczalne, przy czym cały przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony przez jednego Dostawcę (Oferenta)**. Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone formalnie.

- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert są dopuszczalne.
- Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
- W przypadku kiedy oferta nie spełnia wskazanych w zapytaniu ofertowym minimalnych wymagań technicznych, zostanie odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań formalnych i nie będzie podlegała dalszej ocenie.
- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu.
- Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym momencie postępowania.
- W przypadku gdy nie uda się podpisać umowy z wybranym wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Wykonawcy, który przedstawił drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

III. Termin ważności oferty: minimum 90 dni. Termin liczony od daty upływu terminu dostarczenia ofert.



IV. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

kryteria oceny ofert	waga	maksymalna liczba punktów
a) Cena netto w PLN.	70%	70
b) Zaoferowanie dodatkowych pomp detergentu (z wyłączeniem wymaganych minimum dwóch pomp detergentu wskazanych w pkt. 8 specyfikacji technicznej)	6%	6
c) Zaoferowanie możliwości spustu wody z myjni przez odpływ bezsyfonowy o średnicy min. 50mm po każdej fazie mycia do zintegrowanego zbiornika spustowego o pojemności co najmniej jednego zładu wody z komory myjącej. Możliwość opróżniania zbiornika spustowego równoległe w trakcie trwania kolejnych faz mycia.	7%	7
d) Zaoferowanie wyposażenia myjni w zintegrowany zbiornik procesowy o pojemności przynajmniej jednego zładu wody potrzebnej do procesu mycia, wyposażony w zawór spustowy o średnicy min. 50mm do wstępnego magazynowania wody używanej w procesie. Możliwe napełnianie zbiornika wodą ciepłą, zimną lub zdemineralizowaną z instalacji zewnętrznej podczas fazy poprzedzającej.	7%	7
e) Udzielenie gwarancji na wszystkie urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.	6%	6
f) Udzielenie darmowych przeglądów planowych wynikających z harmonogramu przeglądów w okresie gwarancyjnym w zakresie obsługi technicznej - dla wszystkich urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.	4%	4

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- a) Punkty w ramach kryterium *Cena netto w PLN* będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A_n = \frac{C_{\min}}{C_r} \times 100 \times 70\%$$

Gdzie:

$C_{\min}$ – cena minimalna w zbiorze

C_r – cena oferty rozpatrywanej

A_n – ilość punktów przyznana ofercie

- b) Punkty w ramach kryterium Zaoferowanie dodatkowych pomp detergentu (z wyłączeniem wymaganych minimum dwóch pomp detergentu wskazanych w pkt. 8 specyfikacji technicznej) będą przyznawane w następujący sposób:
- Zaoferowanie dwóch dodatkowych pomp detergentu (z wyłączeniem wymaganych minimum dwóch pomp detergentu wskazanych w pkt. 8 specyfikacji technicznej) – **6 pkt.**
 - Zaoferowanie jednej dodatkowej pompy detergentu (z wyłączeniem wymaganych minimum dwóch pomp detergentu wskazanych w pkt. 8 specyfikacji technicznej) – **3 pkt.**
 - Nie zaoferowanie żadnej dodatkowej pompy detergentu – **0 pkt.**
- c) Punkty w ramach kryterium Zaoferowanie możliwości spustu wody z myjni przez odpływ bezsifonowy o średnicy min. 50mm po każdej fazie mycia do zintegrowanego zbiornika spustowego o pojemności co najmniej jednego zładu wody z komory myjącej. Możliwość opróżniania zbiornika spustowego równolegle w trakcie trwania kolejnych faz mycia będą przyznawane w następujący sposób:
- Zaoferowanie możliwości spustu wody z myjni przez odpływ bezsifonowy o średnicy min. 50mm po każdej fazie mycia do zintegrowanego zbiornika spustowego o pojemności co najmniej jednego zładu wody z komory myjącej. Zaoferowanie możliwości opróżniania zbiornika spustowego równolegle w trakcie trwania kolejnych faz mycia – **7 pkt.**
 - Nie zaoferowanie możliwości spustu wody z myjni przez odpływ bezsifonowy o średnicy min. 50mm po każdej fazie mycia do zintegrowanego zbiornika spustowego o pojemności co najmniej jednego zładu wody z komory myjącej. Nie zaoferowanie możliwości opróżniania zbiornika spustowego równolegle w trakcie trwania kolejnych faz mycia – **0 pkt.**
- d) Punkty w ramach kryterium Zaoferowanie wyposażenia myjni w zintegrowany zbiornik procesowy o pojemności przynajmniej jednego zładu wody potrzebnej do procesu mycia, wyposażony w zawór spustowy o średnicy min. 50mm do wstępnego magazynowania wody używanej w procesie. Możliwe napełnianie zbiornika wodą ciepłą, zimną lub zdemineralizowaną z instalacji zewnętrznej podczas fazy poprzedzającej będą przyznawane w następujący sposób:
- Zaoferowanie wyposażenia myjni w zintegrowany zbiornik procesowy o pojemności przynajmniej jednego zładu wody potrzebnej do procesu mycia, wyposażony w zawór spustowy o średnicy min. 50mm do wstępnego magazynowania wody używanej w procesie. Zaoferowanie możliwości napełniania zbiornika wodą ciepłą, zimną lub zdemineralizowaną z instalacji zewnętrznej podczas fazy poprzedzającej – **7 pkt.**
 - Nie zaoferowanie wyposażenia myjni w zintegrowany zbiornik procesowy o pojemności przynajmniej jednego zładu wody potrzebnej do procesu mycia, wyposażony w zawór spustowy

o średnicy min. 50mm do wstępnego magazynowania wody używanej w procesie. Nie zaoferowanie możliwości napełniania zbiornika wodą ciepłą, zimną lub zdemineralizowaną z instalacji zewnętrznej podczas fazy poprzedzającej – 0 pkt.

e) Punkty w ramach kryterium *Udzielenie gwarancji na wszystkie urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego* będą przyznawane w następujący sposób:

- *Udzielenie gwarancji na wszystkie urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego* – 6 pkt.
- *Udzielenie gwarancji na wszystkie urządzenia na okres krótszy niż 36 miesięcy liczony od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego* – 0 pkt.

f) Punkty w ramach kryterium *Udzielenie darmowych przeglądów planowych wynikających z harmonogramu przeglądów w okresie gwarancyjnym w zakresie obsługi technicznej - dla wszystkich urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym* będą przyznawane w następujący sposób:

- *Udzielenie darmowych przeglądów planowych wynikających z harmonogramu przeglądów w okresie gwarancyjnym w zakresie obsługi technicznej - dla wszystkich urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym* – 4 pkt.
- *Nie udzielenie darmowych przeglądów planowych wynikających z harmonogramu przeglądów w okresie gwarancyjnym w zakresie obsługi technicznej - dla wszystkich urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym* – 0 pkt.

VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny.
- W ofercie proszę o zawarcie następujących informacji:
 - 1) Nazwę, adres i NIP wykonawcy
 - 2) Datę wystawienia oferty
 - 3) Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów punktowanych
 - 4) Termin ważności oferty

Do oferty należy dołączyć:

- Załączenie wypisu KRS bądź CEIDG.
- Przedłożenie specyfikacji technicznej, jak również dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w specyfikacji zamówienia (takich jak m.in., certyfikaty, deklaracje zgodności, potwierdzenie zgłoszenia w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, itp.).
- Przedłożenie specyfikacji technicznej wraz z uzasadnieniem równoważności rozwiązania (jeżeli dotyczy).
- Załączenie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, wystawionych w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. Wymagamy dokumentu zawierającego klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z pieczęcią wykonawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
- Oświadczenia złożone na formularzu ofertowym.

12

- Formularz oferty, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Ofertodawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym).
- Ofertę należy złożyć **do dnia 21.12.2021 r.** w jeden z poniższych sposobów:
 - osobiście w biurze Konmex Sp. z o.o. Oddział w Józefowie, przy ul. Zofii Nałkowskiej 5, 05-410 Józefów (sekretariat firmy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00);
 - pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Konmex Sp. z o.o. Oddział w Józefowie, ul. Zofii Nałkowskiej 5, 05-410 Józefów; opis koperty nr zapytania ofertowego;
 - pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@konmex.com
 - poprzez portal Baza Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
- W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego, jako miejsce składania ofert.
- Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (w przypadku dostarczenia w formie papierowej).
- **Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo i związanego z tym terminem odbioru, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.**
- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 10% kwoty z wybranej oferty.
- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej uprzednio udzielonej, pisemnej zgody Zamawiającego.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg potencjalnych Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

VII. Wybór oferty:

- 7.1 Zamawiający dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane stosownym protokołem.
- 7.2 Informacja z przeprowadzonego postępowania zostanie przesłana wszystkim Oferentom, którzy złożyli poprawne formalnie i merytorycznie oferty, a także opublikowana na stronie bazakonkurencyjnosci.pl.



VIII. Postanowienia końcowe:

- 8.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania bez wyboru Oferenta bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
- 8.2 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert – brak odpowiedzi stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.
- 8.3 Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2020.1740 tj. z dnia 2020.10.08 z późn. zm.).
- 8.4 Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub złożą ofertę wadliwą formalnie.
- 8.5 Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
- 8.6 W przypadku złożenia oferty z rażąco niską ceną zostanie ona odrzucona.
- 8.7 Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania;
- 8.8 Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
- 8.9 Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa.
- 8.10 Osobą do kontaktu w ramach zapytania ofertowego jest Pan Karol Łygas, pytania dotyczące zapytania ofertowego można zadawać za pomocą e-mail: k.lygas@konmex.com lub dzwoniąc pod numer: 793-009-173.

8.11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach, Zamawiający z chwilą złożenia oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamawiający będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz na potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności Instytucji Pośredniczącej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś ich administratorem będzie minister właściwy ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1. Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się na stronie: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/>

Z poważaniem,

Konmex sp. z o.o.
Klaudia Brodaczewska
PROKURENT

KONMEX

Konmex sp. z o.o.
ul. Bartycka 63A/6, 00-716 Warszawa
NIP: 534 220 66 06, REGON: 015247996

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Oferta dla

Konmex Sp. z o.o.,
ul. Bartycka 63a lok.6,
00-716 Warszawa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/POPW.1.3.1/2021 dotyczące następujących przedmiotów ofertowania:

I. Przedmioty zamówienia:

1) Zakup oraz dostawa zestawu do mycia detali, w skład którego wchodzi myjnia (dwie sztuki) oraz śluza (jedna sztuka) – 1 komplet.

2) Zakup oraz dostawa suszarek detali – 2 sztuki.

Związanego z realizacją projektu pn.: „Innowacja w medycynie - wdrożenie do produkcji wyników własnych prac B+R w Konmex sp. z o.o. w postaci jednorazowego narzędzia laparoskopowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP (Nr POPW.01.03.01-06-0005/20), składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP:

II. Warunki cenowe oferty i kryteria punktowane:

Ważności oferty: minimum 90 dni. Termin liczony od upływu terminu dostarczenia ofert.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia zgodnie z następującym schematem:

- Instalacja przedmiotu zamówienia: maj-sierpień 2022, nie później niż w ciągu 4 tygodni od wezwania wykonawcy przez zamawiającego do instalacji przedmiotu zamówienia;
- Uruchomienie i walidacja przedmiotu zamówienia jak również szkolenie w zakresie przedmiotu zamówienia – w ciągu 3 miesięcy od instalacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 4 tygodni od wezwania wykonawcy przez zamawiającego do uruchomienia, walidacji i szkolenia.

Kompletne wykonanie zamówienia rozumiane jest jako dostawa przedmiotu zamówienia, instalacja we wskazanym miejscu, szkolenie, walidacja oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce dostawy zamówienia: ul. Przemysłowa, 08-500 Ryki.

U.

ZASTRZEŻENIA:

- termin wykonania zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu lub skróceniu) ze względu na konieczność koordynacji i synchronizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym z wybudowaniem pomieszczenia clean room (stanowiącym odrębne zadanie).
- Składając ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego, Oferent zobowiązany będzie do skoordynowania przedmiotu zamówienia (jego dostawy, instalacji, szkolenia, walidacji etc.) z pracami przy budowie clean room'u (stanowiącego odrębne zadanie, objęte odrębnym postępowaniem przetargowym).
- Termin wykonania zamówienia musi nastąpić po oddaniu do użytkowania hali, do której ma zostać dostarczony przedmiot zamówienia (hala obecnie jest w budowie) – tj. nie wcześniej niż w kwietniu 2022.
- W każdym przypadku ostateczna decyzja o zmianie terminu wykonania zamówienia leży po stronie Zamawiającego.**

Lp.	Przedmioty zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr NR 2/POPW 1.3.1/2021	Łączna cena netto (PLN)
1.	Zakup oraz dostawa zestawu do mycia detali, w skład którego wchodzi myjnia (dwie sztuki) oraz śluza (jedna sztuka) – 1 komplet.	
2.	Zakup oraz dostawa suszarek detali – 2 sztuki.	

- Ilość dotychczas pomp detergentu (z wyłączeniem wymaganych minimum dwóch pomp detergentu wskazanych w pkt 8 specyfikacji technicznej) *: **szt.**
- Zaoferowanie możliwości spustu wody z myjni przez odpływ bezsifonowy o średnicy min. 50mm po każdej fazie mycia do zintegrowanego zbiornika spustowego o pojemności co najmniej jednego zładu wody z komory myjącej. Zaoferowanie możliwości opróżniania zbiornika spustowego równolegle w trakcie trwania kolejnych faz mycia **: ☐ TAK, ☐ NIE
- Zaoferowanie wyposażenia myjni w zintegrowany zbiornik procesowy o pojemności przynajmniej jednego zładu wody potrzebnej do procesu mycia, wyposażony w zawór spustowy o średnicy min. 50mm do wstępnego magazynowania wody używanej w procesie. Zaoferowanie możliwości napełniania zbiornika wodą ciepłą, zimną lub zdemineralizowaną z instalacji zewnętrznej podczas fazy poprzedzającej **: ☐ TAK, ☐ NIE
- Udzielenie gwarancji na wszystkie urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego **: ☐ TAK, ☐ NIE
- Okres gwarancji*: **m-cy** (liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego)
- Udzielenie darmowych przeglądów planowych wynikających z harmonogramu przeglądów w okresie gwarancyjnym w zakresie obsługi technicznej dla wszystkich urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym **: ☐ TAK, ☐ NIE

* - wpisać ilość

** - zaznaczyć właściwe

Ważność oferty: dni (termin liczony od upływu terminu dostarczenia ofert)*



Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w wstępnie ustalonym terminie.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.
- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Miejscowość, dnia..... r.*

(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

✓